



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA POVLJANA  
JUO OPĆINE POVLJANA

KLASA:612-01/24-01/3

URBROJ:2198-25-03-1-24-2

Povljana, 17. svibnja 2024. godine

## POZIV NA DOSTAVU PONUDE

### 1. UVODNE ODREDBE

- Naručitelj Općina Povljana, zastupana po odgovornoj osobi Naručitelja - općinskom načelniku (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave „Konstruktivna sanacija i restauracija crkve sv. Nikole u Povljani“, evidencijskog broja nabave 32/24.
- Postupak se provodi sukladno članku 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 06/23).
- Ponuditelj, u smislu ovog Poziva je onaj gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu.
- Izvođač je gospodarski subjekt koji će biti odabran za izvršenje predmetnih radova.
- Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave, odnosno radova, manja od 66.360,00 eura bez PDV-a, te provodi postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 06/23).
- Predmet nabave, odnosno predmetni radovi izvode se sukladno Troškovniku konstruktivne sanacije i rekonstrukcije, koji je sastavni dio izrađenog Arhitektonskog snimka postojećeg stanja sa troškovnikom u svrhu sanacije crkve sv. Nikole, broj T.D.: 1931/2023, izrađen od strane AMBIJENT SM d.o.o.

### 2. OPIS PREDMETA NABAVE

Podaci preuzeti iz Arhitektonskog snimka postojećeg stanja sa troškovnikom u svrhu sanacije crkve sv. Nikole, broj T.D.: 1931/2023.

- Crkva sv. Nikole izgrađena je na k.č. br. 746 ko Povljana i nalazi se u južnom dijelu naselja u obuhvatu starog groblja Povljane.
- Opis građevine:
  - Građevina je jednobrodna, izdužena u smjeru zapad-istok, sa polukružnom apsidom i zvonikom sa preslicom za jedno zvono.
  - Maksimalna tlocrtna površina građevine iznosi 11,89 x 8,25 m, visina zgrade do vijenca iznosi 3,45 m, a visina do vrha zvonika iznosi 7,38 m.

- Crkva je zidana kao mješovito ziđe lokalnog kamena i opeke ( tegule) antičkog podrijetla.
- Konstrukcija zgrade je bačvasti svod sa tri poprečna luka koji se oslanjaju na bočne stupove, a koji su povezani sa četiri luka.
- U podu Crkve nalaze se grobovi, a na ulazu u apsidu oltar sa slomljenom pločom.
- Lijevo ( sjeverno) od oltara nalazi se niša za pospremanje posuda za liturgiju.
- Pokrov krovnih ploha su grube ploče „škrile“, a završna obrada zidova je žbuka.
- Prema elementima zgrade pretpostavlja se da datira iz razdoblja X.-XI. stoljeća
- Postojeće stanje:
  - Građevina trenutno nije u funkciji.
  - Konstrukcija
  - Snimkom postojećeg stanja utvrđen je niz pukotina u konstrukciji zgrade posebice na spojevima stupova i zidova, od čega se dio odnosi na konstruktivne pukotine, a dio na pukotine žbuke koja je naknadno izvođena.
  - Unutar zgrade postoji materijal u smislu hrpa mješovitog ziđa odnosno konstruktivnih dijelova koji bi mogli odgovarati dijelovima koji nedostaju.
  - Jedan poprečni luk koji pridržava bačvasti svod je puknut i nedostaje većim dijelom kao i greda na ulazu u apsidu koja je puknuta i nedostaje dio u dimenziji cca 24 x 30 cm.
  - Asimetrije u odnosu lukova i stupova i različitosti u dimenzijama pretpostavlja se da su nastale tijekom građenja odnosno naknadnih žbukanja.
  - Sadržaji i oprema
  - Na ulazu u apsidu nalazi se oltar sa slomljenom pločom čiji su dijelovi sačuvani na licu mjesta. Dimenzije oltarne ploče su cca 180 x 78 cm. Lijevo ( sjeverno) od oltara nalazi se niša za pospremanje posuda. Crkva ima četiri otvora, ulazna vrata i tri prozora. Ulazna vrata ugrađena novijeg datuma su drvena i neprihvatljivog oblika. Na prozorima nema ugrađene stolarije.
- **Prijedlog sanacije**
  - Konstruktivni zahvati
  - Uočene pukotine trebalo sanirati na odgovarajući način, a dijelove konstrukcije koji nedostaju rekonstruirati.
  - Oltarna ploča treba se rekonstruirati u skladu sa zatečenim stanjem i materijalom. Sve zidove treba zaštititi od kapilarne vlage. Na nezaštićene otvore potrebno je ugraditi mrežicu otvora koji propušta zrak i svjetlost, a sprečava ulaz životinja (ptica i šišmiša).

U Troškovniku konstruktivne sanacije i rekonstrukcije, koji je sastavni dio i ovog poziva na dostavu ponude, detaljnije su određene stavke potrebne za izvršenje ovog predmeta nabave.

**Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 51.430,00 eura bez PDV-a.**

### **3. UVJETI NABAVE**

#### **3.1. UVJETI SPOSOBNOSTI**

- Ponuditelj u ovom postupku jednostavne nabave mora zadovoljiti sljedeći uvjet sposobnosti:

- Tehnička i stručna sposobnost

### 3.1.1. Tehnička i stručna sposobnost

- Dokazuje se sljedećim dokazima koji se moraju ispuniti (dokazati) kumulativno, odnosno svi sljedeći dokazi moraju biti priloženi uz ponudu:
  - popis radova izvršenih u 2024. godini i tijekom pet godina koje prethode 2024. godini, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj u tom razdoblju izvršio isti ili sličan predmet nabave. Popis mora sadržavati ili mu se mora priložiti potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova;
  - podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu (ponuditelju), a posebno onima odgovornima za kontrolu kvalitete, te onima koje ponuditelj, odnosno izvođač može pozvati da izvedu radove;
  - izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi koja je na raspolaganju izvođaču radova u svrhu izvršenja ugovora o radovima.

### 3.1.2. Specifični uvjet za predmet nabave

- Izvođač mora imati dopuštenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za obavljanje poslova na kulturnom dobru odnosno osigurati rad fizičke osobe koja ima dopuštenje ili stečeno stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti sukladno članku 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

## 3.2. PONUDA

Vaša ponuda treba ispunjavati sve sljedeće uvjete:

- Ponuda se dostavlja **isključivo** putem elektroničke pošte, i to **isključivo** putem PONUDBENOG LISTA (*Obrazac 1.* ovog poziva na dostavu ponude) i priloženog TROŠKOVNIKA (*Troškovnik konstruktivne sanacije i restauracije*), uz prilaganje ostalih traženih dokaza / dokumenata.
- Ponudbeni list (*Obrazac 1.*) treba biti potpisan i pečatiran od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, skeniran i poslan putem elektroničke pošte.
- Troškovnik (*Troškovnik konstruktivne sanacije i restauracije*) treba biti potpisan i pečatiran od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, skeniran i poslan putem elektroničke pošte.
- Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika, te stavke Troškovnika **ne smije** brisati, mijenjati ili dodavati.
- Dokazi tehničke i stručne sposobnosti iz točke „3.1.1. Tehnička i stručna sposobnost“, ovog Poziva na dostavu ponude, moraju biti potpisani i pečatirani od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, skenirani i poslani putem elektroničke pošte.
- Pravovaljani dokaz/dokazi iz točke „3.1.2. Specifični uvjet za predmet nabave“, ovog Poziva na dostavu ponude.
- Ponude koje ne sadržavaju sve tražene dokaze navedene u ovom Pozivu na dostavu ponuda ili iste ne udovoljavaju svim traženim uvjetima, će se odbiti i neće se razmatrati.

### 3.1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Vaša ponuda obvezno treba sadržavati:

- Ponudbeni list (*Obrazac 1.*) treba biti potpisan i pečatiran od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, skeniran i poslan putem elektroničke pošte;
- Troškovnik (*Troškovnik konstruktivne sanacije i restauracije*) treba biti potpisan i pečatiran od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, skeniran i poslan putem elektroničke pošte;
- Sve tražene dokaze za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti, a koji su navedeni i opisani u točki „3.1.1. Tehnička i stručna sposobnost“, ovog Poziva na dostavu ponude;
- Pravovaljani dokaz/dokazi iz točke „3.1.2. Specifični uvjet za predmet nabave“, ovog Poziva na dostavu ponude.

### 3.2. OSTALO

- Ovaj predmet nabave sufinanciran je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno odobrenim sredstvima po prijavi na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, konkretno Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, objavljenog od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
- Za ovaj predmet nabave sklapa se Ugovor o radovima.
- Rok izvršenja je: 90 (devedeset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu (potpisivanje Ugovora od obiju Ugovornih strana), a taj se rok može u opravdanim slučajevima i produžiti, u kojem slučaju se Naručitelj i izvođač posebno dogovaraju.
- Način i rok plaćanja: plaćanje će se izvršavati temeljem privremenih i okončanih obračunskih situacija za izvedene radove.
- Rok valjanosti ponude: 30 (trideset) dana.
- Ponuda se izražava u EURIMA, i to na Obrascu 1. (Ponudbeni list), koji se šalje zajedno sa ovim Pozivom na dostavu ponude.
- Po zaprimanju ponude, i ocjeni prihvatljivosti, Naručitelj donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju, u roku od deset dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
- Kontakt osoba: Josip Škoda
- Telefon: 023-692-800
- E-mail: [javna.nabava@povljana.hr](mailto:javna.nabava@povljana.hr)

**Kriterij odabira ponude (uz ispunjavanje svih prijašnje navedenih uvjeta): najniža cijena**

### 4. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na adresu elektroničke pošte: [javna.nabava@povljana.hr](mailto:javna.nabava@povljana.hr).

Rok za dostavu ponude: ponuda mora biti zaprimljena na adresi elektroničke pošte [javna.nabava@povljana.hr](mailto:javna.nabava@povljana.hr) najkasnije do 12:30 sati, dana 27. svibnja 2024. godine.

**POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**